



RG-IPC

1.66\_Build20151217

V1.0

©2015



RG-IPC \_1.66\_Build20151217

”

”

”

”

<http://www.ruijie.com.cn/>

”

<http://webchat.ruijie.com.cn>

”

## 1.1 IPC SMP/ESS

### 1.1.1 IPC

(Red-Giant Identity & Policy Center, RG-IPC) (Red-Giant Security  
Management Center, RG-SSM) (Red-Giant Security

IPC

IPC SMP/ESS

## 1. IPC SMP/ESS

### 2.1.1

IPC

SMP/ESS  
SMP/ESS

SMP/ESS

SMP/ESS

IPC

IPC

( 8081 )

SMP/ESS

SMP/ESS

### 2.1.2

#### 2.1.2.1

SMP/ESS IPC

”

1)

“


>

”

“

”

IPC




2) “ ” “ ”

### 2.1.2.2

”

1) “ ” > “ ” “ ”




2) “ ” “ ” “ ”

3) “ ” “ ”

### 2.1.2.3


”


1) “ ” “ ”




2)

### 1.2.2






3) .zip 8 .dat




#### 2.1.2.4 SMP/ESS

1) “ SMP/ESS SMP/ESS “ > ”



2) “ ” “ ” “ ”

4) [1.2.3](#)




5) “ ”


---


2.2

2.2.1



3) “ ” “ ”





## 2.3

### 2.3.1

IPC

IPC

### 2.3.2

#### 2.3.2.1

- 1) [1.22](#)

#### 2.3.2.2

”

- 1) “ > ” “ ” “ ” “ ”

位置：身份认证管理 > 管理用户组 > 添加用户组

**基本信息**


\* 用户组名称：

\* 所属分支机构：





1) “ -> ”



### 数据同步

\* 分支机构连接IP:

\* 数据同步周期:  (默认为30分钟)

\* 数据同步端口:  (默认为8081)

### SSO系统联动

开启RG-SSO系统联动

RG-SSO系统IP地址:

RG-SSO系统通信端口:  (默认为2010) [测试连接](#)

用户同步监听端口:  (默认为2010)

RG-SSO系统共享KEY:

界面弹出配置:

用户认证成功(1~60)  秒后自动弹出单点登录界面

禁用自动弹出单点登录界面

提示: 开启RG-SSO系统联动后, 配置的共享KEY必须与RG-SSO系统的KEY保持一致, 否则系统联动功能将失效。

### 允许分支机构向IPC实时上传在线用户信息

允许分支机构向IPC实时上传在线用户信息

提示: 开启上述功能后, 分支机构会将认证成功或失败信息实时上传至中心系统, 以便中心系统实时监控。

### 分支机构日志

自动删除(1~360)\*  天以前的计算机保护日志

自动删除(1~360)\*  天以前的攻击事件处理日志

自动删除(1~360)\*  天以前的操作日志

自动删除(1~360)\*  天以前的系统日志

自动删除(1~360)\*  天以前的认证失败日志

自动删除(1~360)\*  天以前的登录系统操作日志

自动删除(1~360)\*  天以前的硬件变动日志

自动删除(1~360)\*  天以前的数据同步日志

### 服务参数

\*  标准访问方式(HTTP协议) 访问端口:  (默认为8080)

\*  安全访问方式(HTTPS协议) 访问端口:  (默认为8443)

\* 占用内存限制:  MB -  MB (推荐为512MB - 1024MB)

提示: 标准访问方式(HTTP协议)访问端口和安全访问方式(HTTPS协议)端口不能相同。

### 第三方系统访问端口

第三方系统访问端口:

2)

IPC



3)

IPC

“ ”

### 3 FAQ


IPC supervisor :ruijieipc http://127.0.0.1:8080/ipc/index.jsp

IPC

IP

IPC HTTP HTTPS

IPC “ / ” HTTP HTTPS



web

“ / ” “HTTP ” “HTTPS ”

WEB

“ ” session

IPC IE “ ” “ ” IE IPC

”

“

”

IPC

`	~	!	@	#	\$	%	^	&	*
(	)			[	]	{	}		
_	-	=	+	,	.				
:	:	“	”	‘	’	<	>		
‘	’	“	”	...	‰				

!