

WEB Ą

RG-NPE

RGOS 10.3(4T90)

©2000-2011



4008-1

„ ˙ http://www.ruijie.com.cn/ Â

Л Љ à ¦ à
¤ à ` Â

„ ˙ http://webchat.ruijie.com.cn Â

Л Љ 8:30 6 ľ Ł à
à Â Ю Л Љ¨ à
Â

„ ˙ http://www.ruijie.com.cn/service.aspx Â

Л Љ ѝ ╠ ¤
Â à Љ є
Ł Â

„ 7 × 24 Ł ˙ 4008-111-000

„ ˙ http://support.ruijie.com.cn

„ б Л ˙ service@ruijie.com.cn

Ђ¨	
Ђ	Ђ ╗ Э à à Љ ‡ Â
Ђ	Ђ є Â
ѓ Ђ	Ђ ѓ Â ѓ à ѕ Â

4008-111-000
http://webchat.ruijie.com.cn

Web

Web Web
NPE Â

\ !
‡ Ã / N M í _ Ÿ ‹ ÿ Ÿ L ¶ Ÿ ; ! 6 – ‰ — Ÿ “ - d " { & È » ;
o Û CD-ROM h - ë 3 ö y d

1.1 Web

NPE IP
PC IP NPE IP Â Ю
http://192.168.1.1 Â
NPE40 Ю PC Gi0/0 Ю MGMT Â
NPE60 PC



l’ (Y) L

l’ L ł

¨ è ¨ Л Â Ю WEB

Л ¨ ù admin ù admin Â



‘ web NPE flash Э web

^ ł ¨ й htm js˜ ŭ ‡ a Ю

Э `

Â

1.2 Web

WEB Л ў Ю ‘

WEB Л ў

ў

CPU à à à top5 Â

1.3

1.3.1

1.3.1.1 Ю

й й

EG EG

Т Â Л Ъ ў ľ Ł

Т Â

ЛЪЮ ў ‘



EG1000s Ю

Ю



Ю

Ip

IP IP

ˆ DHCP˜ PPPoE(ADSL) Ь Э Л Љ
╟ IP(DHCP) Э ж IP
PPPoE˜ ADSL˜ Э ‡
л Ю

‘

Ґ ` ’

ѝ

ѝ Э ѣ а ѣ б Л
Љ л ї̆

є́ ѝ ѝ а

Л Љ а ’

а ‡ Ю

Л Љ

Â

1.3.1.2 Ю



‘ ў й IP

ж Ip Л Љ ’

‘ й ¨ `

¨ Л й

’ ‡ ╠ Ю ‘



‘ IP IP

Web Â

1.3.2 NAT

NAT( ) ”I
ˆ Â a˘ a˘ Ł Â

1.3.2.1 NAT ‡

ˉ ACL NAT Ɓ NAT ‡ ˉ Â Ю
‘



ACL ‡ NAT Ⲁ
‡ Â

1.3.2.2 ˉ NAT

ˆ IP ’ ЬЖ NAT
‡ Â



¨ ‘ Ⲁ Ɓ ЬЖ ¨ Ⲁ Ɓ

IP ‘ IP ;
IP ‘ IP Â
ЛЬ Э ł Л Лъ NAT
‡ Â

1.3.2.3

ч ^ DMZ ў ~ ’
‘

IP à à IP Л Лъ Л Лъ IP
à ¯ Л Â
^ DMZ ў ~ ‘

IP à IP ^ Л Лъ ~
¯ Л Â

1.3.3

1.3.3.1

Â ﾍ a
ｷ Â ｸ
Â

‘ à à Ю à METRIC à
;
‘ ¨ ﾍ ’
Â

1.3.3.2

ｶ Â
ᾱ
ᾱ Ю Â
ɜ … Â
ﾎﾇ 1 ‡
Â ｴ a

ﾎﾇ Â

1.3.4 VPN

1.3.4.1 VPN

VPN л Ь ‘

Ї VPN Ь ╟ VPN Ь
IP ă L2TP ă IP л Л ╟† л Л ╟ ^ IP
Ь IP IP˜; Ь † ¨
¨ л Â

1.3.4.2 VPN Ь

ŭ Ь VPN Ь ’ Â

VPDN ж л Л Э
ж ÂVPN л Л
Э ‡
Â

Ѧ Â Э

ѝ “ ”Â IP Ѧ Ѣ

Ip ѓ Ѧ

3 ѣ Ipʻ Ь IP’

4 ѣ DNS ‘ ѝ Ѧ

ѫ DNS Ѧ ╖ Â

1.3.4.3 Ь ╖ VPN

Ю ‘

╖ ‘ ¨ ѣ ╖ ¨ Ѧ ’

‘ Ѧ Ѣ Â

1.3.4.4 IPSec

IPSec ў ╠ Ѣ

ж б Internet Â



‘ ч site to site ч
’ PC to Site Â
Ip‘ ACL
ip ¯ Л è ’
‘ Ь ’
IP ‘ Л Љ a IP ’ Л Љ IP
IP IP IP IP б ╗ ’
╗ ‘ ╗ ’
‘ ’
╠ ’ L2TP VPN Ь ~ ’
ù ”I L2TP ’

PC to Site

”I ù IPsec Ь Ю ’



pc:

1 Ã Ry Ã %4E ÿ B V p


控制面板
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
搜索 文件夹
地址(D) 控制面板
转到
Windows Update
帮助和支持
区域和语言
任务计划
管理工具
键盘

2 à √ ł Э


后退
搜索
文件夹
转到
地址(D) 网络连接
点击这里
网络任务
创建一个新的连接
欢迎使用新建连接向导
此向导将帮助您:
• 连接到 Internet。
• 连接到专用网络，例如您的办公网络。
相关主题
网络疑难解答程序
其它位置
控制面板
网上邻居
我的文档
我的电脑

2 à Ю Ю

新建连接向导
连接到 Internet(C)
连接到 Internet，这样您就可以浏览
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

3 à Ю


网络连接
您想要在工作点如何与网络连接?
创建下列连接:
拨号连接(D)
用调制解调器和普通电话线连接，或通过综合业务数字网(I
接。
虚拟专用网络连接(V)
使用虚拟专用网络(VPN)通过 Internet 连接到网络。
取消
< 上一步(B)

4 à Ю


新建连接向导
连接名
在下面框中输入此连接的名称。
公司名(A)
ruijie
例如，您可以输入您的工作地点名或您连接到的服务
输入公司名称!
下一步(N) >
取消
< 上一步

5 à Ю


公用网络
Windows 可以先确认公用网络是否
自动拨到 Internet 或其它公用网络的初始
Windows 在建立虚拟连接之前可以
连接。
不拨初始连接(D)
自动拨此初始连接(A):
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

6 à Ю


新建连接向导
VPN 服务器选择
作为服务器，也就是eg设备的IP地址

7 à Ю


新建连接向导
可用连接
创建此连接，为:
任何人使用(A)
只是我使用(M)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

8 à Ю



11 à VPN ‘



╖

1.3.5

1.3.5.1

l’ / Ł ╖ Â ╖
Â ЮO Â



ACL ˆ in or outˇ

1.3.5.2 ACL

/ACL ACL

ACL

ACl

ACL



IP ‘ Э ACL ﾉ à ╟ à IP
ﾉ ﾉЂ Ip ’
IP Ю ‘



ACL ﾉ

è TCP UDP

Э Â è IP ICMP a

Ю ‘

╟ ŭ ’

Ip è IP à à

’

IP ‘ IP ’

‘ IP Л ’

‘ IP Л Â

Л Л IP

	è IP Л Л ù

1.3.5.3

ť à à

ù Â

Ю ‘

╕ Ip˙ Ip IP a Л

IP ’ ў ’

‘ / Port-Filter ╕ ’ ’

Â IP Ł a
IP Â

ARP

ARP-CAR Э

ACPP
arp arp ARP
WEB 80

1.3.6 IP

IP

IP

DDNS

1.3.7

Ю ‘

‡ ¨

¨ Л Â Л Љ ╟

‘

Ћ

Э Â

Ч

WEB ‘ WEB
WEB Л ’
TELNET ‘ TELNET ł TELNET
Â

1.3.7.4

Ю Â

¯ Л Лъ ѝ
Л Лъ ”I
ł Â

1.3.7.5

Л Лъ Â



Л Ћ

ў config.text

ł Â a ∧ Â

Л Ћ Ћ ╖ Э Э
╖ ł Л Ћ Â
Л Ћ
Â

‘ .text è ` ╖ Â
ҙ ‘



1.3.7.6

Л Ћ

й ‡ Л Ъ

╖ Â

1.3.7.7 ByPass NPE40

NPE ч Л Ъ й Bypass Bypass ł

Л Ъ Â

1.3.7.8 Л

ў ў Â

Л Ъ ў ;

1.3.7.9

E-LOG Л Ъ E-LOG Ł Â



1 à NAT Ł Л Ъ NAT Ł ‘ Ł

IP

╖ Â

2 à Ł ł Л

╖

Л Ъ

╖ Â ‘



NPE40 IO

NPE60 IO



IP ╖ NPE60

Gi ″I Â

Ю ‘

NPE40 Ю



NPE60 Ю

IP ầ ầ ầ ầ DNS Ł ầ ’

.	NPE40 GI 0/1 Л Ћ ″I Л Ћ й ″I Л Ћ й Â
	NPE60 Gi ″I Â

Ю ‘

NPE40 Ю

‘ IP ’

‘ ч Л Ћ √ √

2 ’ ^ \ \ Bypass˜ ầ

^ ~ VLAN ID

Ⅱ Â

√ ‘



NPE60 Ю

IP

Bypass VLAN ID

Bypass

1.3.8.2

Ю

ł ╖ Â

1.3.8.3

⎡ Â

Npe40 Ю

Npe60 Ю

Л Лъ Ю й й

Л Лъ

1.3.9 VRRP

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ў

Лъ ў Л Лъ a

Ю ╖ ⎡ з a Ѧ Â

VRRP
à ㄏ à IP à ˝I Â

1.3.10

1.3.10.1

Â

user-info.csv Â

,

‘ user-info.csv
╗ Э ╖ Â

‘ Ю Â
¯ ㄏ Â

1.3.10.2

╗ Â

”I ¨

ł

Â Л Лъ ^ ¨ ~ ã ã

^ Ю ~ ã IP ^ Ю IP ~ ã

╗ ^ ѝ ╗ ~ ’

‘

1.3.10.4

╗ è a Э Â

╗ ‘ ‘



Â

1.3.11

1.3.11.1

Ю ‘


NPE WEB 管理界面
锐捷网络出口引擎
NAT配置
路由配置
VPN配置
网络安全
用户流量分析
应用流量分析
会话数分析
明 细
限 速
系统帮助
首页 1 2 3 4 5 尾页
锐捷网络有限公司 NPE web管理 --技术支持论坛：
--技术支持电话：4008 111 000

1.3.11.2 †

( )

5 à

6 à

╕ Ю ‘

7 à ¨ IP

╕ Ю

‘



1 à Ю 10 ’

2 à Л Љ

Л Љ

Â

3 à ˚ Л 1.4.2.1 ’

4 à Л Љ Э ¦

Л Љ Â

‘





1 à Ю (Э) ѝ IP ’

2 à Л Љ IP

Л Љ Л Љ

IP Â

1 à ˚ Л 1.4.2.1 ’

2 à Л Љ Э ‡

Л Љ Â

1.3.11.3 ‡

‡ Ю ‘

ч Э 16

‡ Ћ ^ ‘ \

\ ‡ ЊЌ˜ Â ж Ю ‘

1 à

ˆ

~ ,

2 à ˚ Э Ю

Л Љ ,

3 à

ЉЮ



Â

ˆ л ˆ ~

~ 95% , ŭ

ŭ ш ╗ Љ ā Â

ЉЮ ˆ ‘

90%

Л Љ Â

è ‡ Л Љ ″I

‡ è

a ‡ Л Љ ’

è

a Â ‡

Н Л Љ ╗ Н ┐ ’

‘ ä è 90%

‘ Л Љ л / л / л
Л Љ Â
VLAN ‘ ‘ Љ à ‘
Â
IP ‘ Э Ь è IP ^
Ь IP~ Â

‘ Ня Â
‘ a Â
‘ Ю ‘

‘ ù Э Ю ╗ Љ Â
ж Л Љ

Â Ю ‘

ł Â

1.3.12

1.3.12.2 VLAN

VLAN VLAN ID a ă VLAN ID ㅅ
VLAN ID ˘ VLAN ㅅ ľ - Ł VLAN ID
VLAN id VLAN id Â
VLAN ľ any Ł ɣ Ь ť ╗
Ю ľ any Ł Ю
native VLAN VLAN native VLAN
VLAN ‡ ľ any Ł Â
VLAN Ю ‘

… VLAN VLAN ¨ VLAN ID
Â ╗ VLAN Â
VLAN ‘ VLAN ¨ ㅅ Â ‘ ”I
VLAN1 ‡ ў ł 删除 ¨ ㅅ Â

VLAN ‡ Â

1.3.12.3 IP

ip ť й ip à ip ip
Ь Â ľ / Ł ɣ Ь ť
ip a è ‡ ľ / ŁÂ

… IP ‘ ¨ ^ a ˇ ¨ a ⁄ Л ˇ ~ IP

IP Â

IP ‘ 删除

IP ‡ Ю ¨ ⁄ Â

1.3.12.4 …

⁄ Л Ђ Ж Â

… ‘ ¨ ^ Ю ‡ ~

^ ⁄ Л Ђ ~

Â

‘

¨ ľ

Ł¨ ’

Â

1 ù Э ł

╗ 2 ù Ю ´ Э Â

ł Â

1.3.12.5 ƨ

Л Лъ è

Ь Â ƨ è

Л à Л Â

ʻ ƨ ¨ ƨ б ƶ ˆ

ˇ ˜ ù Â

… ʻ ¨ à à ł ˆ Л Лъ

ł Л Лъ ł ˜ à

╗ Â

ƨ ʻ 删除 ¨ Л Â

‡ ¨ Л Â

1.3.12.6 -

╗ ў ʌ ʌ

з а б Э Â

Ю Э ╖
ᛏ ᛏ Â ŭ

Ю Â

ЬЖ ѝ à à è
Â ᐱ ᒪЪ ″I
ᛏ Ю Â ѝ ╕ a Â

ᐱ ᒪЪ



è ѝ ѝ
‡ è Â


阿里旺旺

抑制应用
修改
阿里旺旺
浩方对战平台
确 定