

RG-WG

WebGuard

1	.....	3
	.....	3
	.....	3
	.....	4
2	.....	4
3	.....	5
	.....	5
	.....	2
4	.....	2
	.....	2
	.....	3
	.....	3
5	.....	4
	.....	4
5.1.1	Console .....	5
5.1.2	WEBUI .....	8
5.1.3	SSH .....	10
	.....	13
	.....	14
5.1.4	CLI .....	15
5.1.5	WEBUI .....	16
	.....	17
DNS	.....	18
	.....	18
	.....	19
	.....	21
6	.....	23

# 1

WegGuard

( RG-WG)

WEB

HTTP/HTTPS

WEB


<http://www.ruijie.com.cn>

4008111000

## 2

WebGuard

WebGuard



WebGuard  
WebGuard WEB  
web

3





PWR

VLAN 1 eth0

eth0 VLAN1 WEBUI  
WEBUI CLI IP

1

IP 192.168.20.200

Administrator

Password

English

Ruijie

Eth0

Eth0 HTTPS SSH ping

default-security-rule



WebGuard

## 5


CLI WEBUI

WG

CONSOLE WG

A HTTPS

---




C


9600

8

1



RG-WG




3

WG-WG

administrator

password

RG-WG




## 5.1.2 WEBUI

```
RG-WG                                     HTTPS
RG-WG
Internet Explorer 6.0 6.0
Firefox 1.50 1.50

WG WEBUI
1 WEB
https://<Ruijie_gateway_ip_address>

VLAN1 IP 192.168.20.200/24 Console VLAN1 IP
IP IP
eth0
2 WEBUI
```



administrator


password

WEBUI


>

>

WEBUI








2 eth2

eth2



SSH

SSH

SSH


PuTTY OpenSSH

SSH

PUTTY

SSH

1 Putty.exe



2

Host Name or IP address

SSH

IP

port

22

connection type

SSH

saved session

save



load

SSH

3

Open

SSH



administrator

CLI

```
#set admin administrator password 123456
```

WEBUI

```
1 > > administrator
```



VLAN IP VLAN1 IP unset interface vlan1<cr>

VLAN IP SSH SSH

CLI

4 HTTPS SSH

HTTPS SSH eth2

HTTPS set interface eth2 manage https

HTTPS unset interface eth2 manage https

SSH set interface eth2 manage ssh

SSH un

管理 > 网络配置 > 网络接口

vlan1

IP地址/子网掩码

管理 > 网络配置 > 路由表

添加新的路由记录:

添加为默认网关

网关

## VLAN

2

## DNS

WebGuard

DNS

>

>

DNS

首选DNS服务器	<input type="text" value="202.106.0.20"/>
备选DNS服务器	<input type="text"/>

>








3

1 WEB >





删除

编号	IP/掩码	协议:端口
	IP/掩码 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="text" value="80"/> <input type="checkbox"/> HTTPS <input type="text" value="443"/> <span style="float: right;">添加</span>

---

虚拟主机域名列表

编号	IP/掩码	协议:端口
	IP/掩码 <input type="text"/> 域名 <input type="text"/> (最多255字节)	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="text" value="80"/> <input type="checkbox"/> HTTPS <input type="text" value="443"/> <span style="float: right;">添加</span>

WEB IP

WWW

WEB IP

4

default-security-rule WEB

5

## 6

License

WG

