Web

RG-RSR820

RGOS 10.4(3b60)p1

V1.1

©2018

RGOS 10.4 (3b60)p1

-
-
-

- http://www.ruijie.com.cn/
- http://webchat.ruijie.com.cn
- http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7 × 24 4008-111-000
- http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- service@ruijie.com.cn

1)

[ ] [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2)

1 Web

1.1

☑ RSR820

1.1.1

Web IE Firefox Chrome

Web Web Web Web
Web IE Firefox Chrome

1.1.2

Web

Web Web
HTTP
HTTPS TLS1.0

Web

Web Web Web Web
IE Firefox Chrome Safari

1.2

1.2.1

- Web
- Web
- IP

- Web Web Web
- IE Firefox Chrome Safari IE (Maxton) Web
- PC 1280*1024 1440*900 Web
- IE10

1.2.2

, Web IP 192.168.1.1 255.255.255.0 Web admin admin Windows XP

Web

Web	
Web	GE0-GE4 IP 192.168.1.1
Web	admin admin

GE1-GE4 192.168.1.1 Web

PC PC WAN0 PC

PC IP

PC “ ” -> “ ” -> “ Internet ” ->" ”

1-1


LAN 或高速 Internet
本地连接
停用(B)
属性(R)

PC

TCP/IP

1.2.3 Web

Web Web

1) GE0/0

2) IE 7.0

3) IP GE0/0 192.168.1.xxx xxx 2 254
255.255.255.0 192.168.1.1

IE http://192.168.1.1 RSR Web 1-6

Web IE7.0 Google Chrome Apple Safari Firefox3.0

1-6

admin/admin Web , 1-7

1-7:

1.2.4 Web

1.2.4.1

RSR Web 1-8

1-8 Web

1-8Web

1.3

1.3.1

基础配置
设备名称设置
设备名称：
新密码：
确认密码：
系统时间设置
当前时间：
运行时间：
重置时间：
时
分
下一步
帮助
重置时间：是从您当前的办公设备上自动获取的时间，若时间不

1.3.2.2

1-11

场景配置
场景配置类型
无线网口参数
局域网口参数
拨专网
ff
192.168.52.64
255.255.255.0
启用
上一步
下一步
帮助

1.3.2.3

1-12


保存配置
保存进度
请点击"保存配置"按钮，开始保存向导配置。
上一步
保存配置
帮助
保存配置：在保存配置的进度未达到"100%"之前，请勿做其他操作。
注意事项：在保存配置完毕后，当WEB网管的IP地址被修改，请修改PC端的IP地址，重新登录。