ð̉ אָ

- z Ḙ̂ ḡ ̏ ð̉ ṃ ⁄l z
  - ¾ ȋ́ س 2.0 -l
  - ¾ ȋ́ س 2.0

ﾞ Ḳ ˥ ǚ ט Ᵽ ˥

z ﾞ Ḳ ẩ ˥ à ṛ

¾ ‡ ἇ ɩ ˜ ₌ ἰ

ɩ ៰ ف ɩ ɭ ﻻ ف

ɭ ˡ ۴ ۻ ن ص ف ɰ ɩ ɹ ڨ ف ن

ص ڷ ن ⁄l UI ⁄l ₌ Φ

¾ ɭ ɩ ، ب ‡ ȸ ɹ ɺ ஷ

ɩ ڨΦ ɩ





电容式触摸屏技术
触摸屏电路基板
触摸屏电路基板
导电层
LCD/OLED 显示屏

⁄l
پ ITO

ɳ ɩ ɩ ɹ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ±2mm [illegible]


X
1
X
n
Y
1
Y
1'
Y
n
X1'
Y
n'
X
n'


X
1
Y
1
X
n
Y
n
Y
1'
X
1'
Y
n'
X
n'

٧ ᑌ · ʻ ʄ

- ژ
  ٧ ٨ٗ
  ٨ /

- զ ١
  ₇ فហh ն

- ڱٞ



ﻟ پ ﻟ ﭙ ﻟ ﺃ ﻗ

¾ ﮔ ﺁ ﺃ— ﺄ ﮈ ﺉ ﻟ ﺃ ں

¾ ﻳ ﻳ ى ﺃ ﻗ ﺃ ﺃ ﺃ ﻗ ﭑ ﻞ ﭏ

ب ﺃ س ﻟ ﹻ ﺃ ﻗ س ﺃ ﻗ ﭙ ﻟ ﺃ ﺄ ﻞ



ﭙ ﻟ ﺃ

س ﻟ ﺃ ﺁ

ʊ

⸗ Ḳ ᒣ ű ᵘ ᆿ ᵁ ᒣ ű ḙ ₦

	ם	ם
⸗ Ḳ	* ɥ ؍ ɥ ڈ ᒣ ᴧ ⁼ * *ᥣ ھ ᥣ ھ ي * ڈ ئ	* گ ⁄ ᥣ ₇ ᥣ أ ں *ᥣ أ ɋ ᥣ ᾰ̈ ᥣ أ * ᥣ ي ے
ᆿ ᵁ	* گ ں أ ʼ ᥣ ɩ *ᥣ ڙ * ے	* ɥ ᐯ ᴧ ژ ᥣ پ ᥣ * أ ₇ ᥣ *ᥣ ھ ᥣ ھ * ڈ ئ ᴧ ᥣ ᴧ

ჰɯ ᴿ ặ ŭ ˥



普通贴合技术
（框贴）
反光
反光
反光
全贴合技术
反光
保护玻璃
触控玻璃
空气
液晶面板
保护玻璃

ٶ ٶ

ٶ ʎ ἲ ♫ Ķ ש̇ ῳ ã ˆ ك ῳ ᕂ ὰ ṛ ῳ̈ ۸ ڃ ײ ῎Ḥ ẩ ḡ ჰ ɯ ŋ ة ي ᶅ ڼ ٶ

“ ٶ ” ặ 2 ῎Y ʹH ḃ ײ Ḛ ã ˆ ặ ῭Ω ᵘ ٽ̃ ײ ᵁ ϸ ㅏ ᒐ

¾ 1 ٶ ἵ ٺ ڑ ۓ ڑ ɥ ڼ ڵ ڗ

گ ح

¾ 2 ٶ ˈ ۓ غ ڭ ں


CG/G-Sensor
OC
LOCA
空气层
框贴
0贴
全贴



贴合方式	全贴合	0贴
反射	介质是光学或水胶，反射率低	介质为透明介质，反射率低
防湿	介质是光学胶，无水汽渗入	有轻微缝隙，水汽容易进入
防尘	中间被[illegible]无尘点进入	可能会有细小粉尘进入
成本	高	一般
良率	85%	95%
结构强度	高	高
显示效果	极好	好

Q 0

A 0

OC OC - 3mm 0

0

٢ ῇO ˜ آ ῳ ᑕ ◕

´ ƕ ᵍ ي

ˌ 15W ؘ ٮ

ؕ ᵹ ﺠ



ᓱ ᑭ ᒐ

ⴷ ф щ ٽ ᐊ ᒧ ф щ ﭬ ﭒ ф щ

ǖ ᴬ ḻ

ˌ 3 USB3.0 ﺤ ﻫ USB-C ᾅ ˌ 2 HDMI

2 LAN Audio out

WIFI ⁴ ɖ ٍ ٕ ʼ ⁄ ˦ Wi-Fi ﻪ

LAN ᴬ ˌ ⁄ ˦ ن ˌ ˦ /windows ⁄ ˌ

ﻋ

ῳΩ ٍ ٙ ڭ

ˌ 800W

Ruijie锐捷

ꓘ ⊦ Ն— ٍ ωف ٩



9 پ ∩ + ˜ ═
أ أ
گ ═

9 س و پ ِ پ
ᄂ ٨ و
ظ ڑ ص q

9 س 2.0پ ∩ و ڈ
ᄂ و
q

ƴ ̎O ᴥ ● ɳ ĩ ẩ ᵒ ṅ —ṅ ̎Ω ╒ '



ڃ RG-IIB-HS1000E

1. CMOS 1000W إ 15 /
   ۦ A4 MJPG 1080P ڪ ه 40fps
2. USB2.0 ڧ ɹ
3. ڿ ɹ ƚu ڿ ɹ ڃ ˊ
4. ˊ ƚu ڪ LED ˊ
5. ذ ₅ A4 ۦ ً ۦ ڪ 260mm
6. ɥ و ث ڂ
7. JPG TIF BMP TGA PCX PNG RAS
   AVI WMV
8. USB 5V/500MA ˋ ɫ
9. Windows ɫ

ɳ ȋ̄ ̊ ṅ ɤ ş Ạ Ṝ ̂

ܚ Ł س ژ

USBف ا ف ܚ س

USB ا 5V

ڑ ܚ

ا

ڃ ڃ

OPS O

RG-OPS-V-i5V3/5(H)

1.

2. 40%

3.

	RG-OPS-V-i5V1	RG-OPS-V-i5V2	RG-OPS-V-i5V3	RG-OPS-V-i5V5
	195(L) x 180(W) x 42(H) mm		195(L) x 180(W) x 30(H) mm	
CPU				

אָ Ẹ

1. ˜ Ī ῳ2.0` ٩
2. ˜ Ī ῳ2.0 ٩

ۦ ي q ʼ ﾍ

ﻫ ꝴ ˆ ╪ | ﻻ

ﻫ ꝴ ˆ ╪ ᵉ ﻻ

ʄ ơ | ﻻ



L ي

ʄ ơ ᵉ ﻻ



ڽ 50ms ڨ ێ گ

ڄ ڤٍ

ڵ ڸ ڮ ɥ



N86KS+

+ 5

[illegible]

N86KS+ [illegible]

ڊ ɭ Windows OPS ظΦ Windows ǐu ﺔ ₇ ﻫ ﺠ

ﺇ υ Ᵽ ڴ /l windows /l ڤΦ մh O OPS ڮ ﺠ

₆ 50ms 90ms



ڮظΦ

ˌ ẢΏ ⵣ῎Ḥ ’ ƕu ه

ٳ س 2.0 ٳ OPS پ ه OPS

ه OPS ٔ 7



OPS ه demo

˭ ῳ ꞌꞌ ‶EԳ

ڑ



ٹ ծ OPS


此电脑
锐捷智慧教室助手
Google Chrome
回收站
控制面板
BoardMate
智课互动教学系统


四指长按1秒(暂定)屏幕显示边框，向下划屏边框根据手势划动方向缩小至屏幕底部，大小根据手势向下划动的长度，放开手势windows界面缩小为矩形框大小

此电脑
我的文档
回收站
Internet Explorer
Windows10
1
2
3

1. 4 2

2. 4

Ṇ˜ 4 ẩ ╪ ˆ Ꮒ ൿ

OPS ˛ "Ḥ́ ʹH ҳ ᾰ̃ ŭ ẓ ʋ ˥ Ᵽ ˧ ἐ ʹH "O



ﭪ ﻳ ﺎ

ﻳ ﺎ ﻳ

ﭪ ﹷ

ﺃ U

ﺝ ﻠ ﺎ ﻟ ﺆ ﹷ OPS ﭗ IDVﻟ

ʼ ﻇ ﺎ ﭪ ﻳ ﺎ ﺎ

ﭖ RG-OPS-V-I5V5 I5/8G/512G ₯

RG-Boardmate-B V2.0 ˜ Ą Ẹ ẓ ϑ ẇ ˡ

互动课堂
WEB端
人人通手机端
教学助手
y=f(x)
f(x)=sinx
课堂创

课前备课：对接国家教育资源公共服务平台

强大的资源——教学资源丰富性 官方权威性 地域适配性

基于国家教育资源公共服务平台的技术支撑建设的背景下，实现了国、省、市、区）、校五级融通，完成了五级顶层一体化设计，目前已承建了16个省、100个地市、多个区县的智慧教育项目，推动着各级区域实现精准教学、精准学习。

- 接入上级教育资源服务平台，直接获取所在区域教育云平台资源，实现多级一体化建设，减少政府、学校重复投入，进全网融合、特色发展，构建开发生态

宽带网络校校通 优质资源班班通
网络学习空间人人通

对应学科教学工具，让教材动起来，让课堂活起来！

立体呈现知识点
元素周期表-元素学习更全面
转盘工具-分类列举
思维导图-总结归纳

RG-SCP-IIB ڿ ῢ˙ ٦ ₱ ẇ ˡ ٩

ﯙ ﺍ h ﻉ ﺃ ﺱ ﺍ ﺭ ﺱ
ﯙ ﺙ ﯾ ﯾ ﯙ ﺍ ﺥ ﺃ h ﺱ ﺍ
ﺍ


集控管理平台
用户登录
请输入用户名
请输入密码
登 录

为学校客户打造的专属管理服务

可以将学校终端添加到平台上实现一键式管理

并提供专业的技术支持 →

版权所有 @2019-2020 锐捷网络股份有限公司 技术支持电话：4008-111-000


Google
google.com/search
集控管理平台
首页
设备控制
预警信息
信息发布
在线巡课
其他管理
2020-11-16 星期一
刘伟
开机设备 (台)
查看更多
85%
51 /60
设备使用率
最近7天
开机设备 (台)
70
60
50
设备使用时长
最近7天日均
8小时以上
0.5-4小时

٧ا ھ

1. RG-IIB-N86K/N86KS س پ lu
   - A. lu ۸ا ۋ
   - B. ژ ٨ا lu
   - C. lu ۑ ﻞ
   - D. ژ ٨ا lu

۷ ھ

1. س ٨

A. ڈ ٦ ٨

B.

C. ن ھ ي

D.

3. /windows

A.

B.

ð̉ 1

- ﺥ أ̈ ﺱ ﻠ ﺱ ﺭ
- ﺥ ﻻ ﺱ 2.0 ﻻ ﺭ

THANKS

ج ܠ ܐ ٿ ں

ٹ29 A 11

٧ ܠ 100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

ʻP ɪ 6 Z Z ¶