

Ruijie#show tempr

Device-1:

Current Tempr: 21.0 C



Riuto

MIAMI CENTER (333) 401-1111



Riuto

MIAMI CENTER (333) 401-1111



Riuto

MIAMI CENTER (3030) 100

I



A



Riuto

MIAMI CENTER DESIGN CO.



Riuto

MIAMI CENTER (3000) 100





Riuto

MIAMI CENTER (333) 401-1111



Riuto

MIAMI CENTER (3030) 100

Riuto




MIAMI CENTER 19300 100



Riuto


MIAMI CENTER (333) 401-1111





Riuto

MIAMI CENTER (3000) 100









系统设置

系统重启

密码修改

系统日志

修改超级用户密码

提示： 如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。 密码只能包含英文、数字以及下

旧密码： *

新密码： *

确认新密码： *

保存修改

清空

修改telnet登录密码

Telnet服务： 已开启

新密码： *

确认新密码：

www.ruijie.com.cn

RGOS

Switch 共找到 1 条数据


所有新品: | 产品状态: Select | 产品名称: RG-IS2700系列 | 版本名称: | 版本类型: 工业版本 | 受控状态: Select | 生命周期: Select | 负责人: Select

Search Reset


版本类型	受控状态	生命周期	备注	NO	发行时间	产品状态	产品名称	版本名称
i2700系列								

RGOS_10.4.(3b16)T2_Release169203 正式版本 受控 可用 首次发布, 具备工业特性的交换机 (适用于高、低温的环境) 2090 2013/11/22 样板局 RG-IS

WEB



设备正在重启, 请勿做其他操作!



官方网站上下载对应型号的软件版本到本地, 然后通过下面的方式升级到设备中。
版本型号与本设备的型号相同。
可能会遇到整理flash从而导致页面暂时没响应, 此时不能断电或者重启设备, 直到提示升级成功!

