• ´ Ñ *f*

copyright © 2023 i H à Ì

‘ + Î † C Î Ò ¢ %² ä Ó ïož

Ì ± ñ i H à Ì 0 µ • U k ` ~ % y y K ± Y ` ~ • ” ê ¥ ” + Î † B ã ê ¶ B Ä g Ö ò o • d

£ o • Õ ao • “ wo • n no • ì è ¿ U § ˆ o • 1 ¿ B ã ê ¶ B 9 Œ (ož

o•

y ¿ U i H à Ì Œ ö ® i H à Ì Œ öož

Î † U C ¿ U ñ Ä Œ ö ê h Æ Œ ö k _ ñ Ä K (Äož

± • Ñ *f*

[illegible]

[illegible]

9 D } Í Î ´ ê ¿ U = œ k Î † Ä k Ê g ¾ •ož i H à Ì ‘ ¨ Z Ä ` ~ * = ê ñ U P Õ Ñ

+ † Ä g “ w Ó ïož

Î ô Æ N • … 6 - ož i H à Ì ¨ Ú Ê Î ô Æ ž] @ ‘ š ¿ Ä Õ G U ´ k x w G ‘ ô Æ Ä ¶ Z Ä j

¨ ê 4 ¥ k Î ô Æ ñ Ä ’ Î - ã è ` ~ ¢ P ê ¹ P ‘ož

ø W

ÆŠ

ê¸f

- z à Ì W i d
- z Ð P z K t
- z à Ì ’ ò t

ê ± V

- z i H à Ì • à { y https://www.ruijie.com.cn
- z i H à Ì • à { Æ u 4 Í ² y https://www.ruijie.com.cn/fw/
- z i H à Ì 7*24h ´ Æ z (U y https://ocs.ruijie.com.cn
- z i H à Ì 7*24h Ð Æ ½ ¿ y 4008-111-000
- z i H à Ì ‰ e Æ W À 4 i : Æ y https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
- z i H à Ì Ð u 4 F Ø ’ ” y 4008111000@ruijie.com.cn
- z i H à Ì † u 4 F Ø ’ ” y doc@ruijie.com.cn

4 i : Æ APP i H Æ ¸ h Z

¯ / ,

1.

	U	**...**

E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ ,ºH ?· ¥ > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* Õ73 g ~ L]73L*ƒ* „ >

B* D

+^ Ä Ñ>› { =+i D = /p1• > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ C P 28* [H D Ò >

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,ºB* D >

3. ý

æ⊞ĝ▣▣▣▣.

▣

ù ¢

ù ˆ I

1 d Ÿ † K 1

2 D } " 1

3 ½ , µ y 1

3.1 Web £ 1

3.2 » “ % A 2

3.3 ò 0 — Õ ’ Î .....

4.6.4 F å PDU....26
4.6.5 F å y 28
4.6.6 F å PC....30
4.6.7 F å OPS....31
4.6.8 F å IDV....32
4.6.9 F å µ á 33
4.6.10 Ö ò/ ¡ É F å 34
4.7 à v — Õ....34
4.7.1 %² p à v 34
4.7.2 ô à v 35
4.8 v ¤ ™ º 38
5 o • | Ê 39
5.1 OPS g 2 e Ç ˆ I Ä â 4 " ä - RG-IPBox100 ËOPS

1 Þ

= 1-1 Þ

¨	K
IDV	IDVg Intelligent Desktop Virtualization
OPS	OPSg Open Pluggable Specification OPS X86 PC 6 Windows
PDU	PDUg Power Distribution Unit

2 C

RG-SE1000(RG-SmartEngine1000 k ´68 – r) © i H œ ø - ´68 – r © ç þ ¶ D } $%² k • 9 ä ¯ ~ Ú ý } ~ ê B Ž º ´68 ~ k © %² . ¤ Ú ý } — Õ ' O g m o• A ; Ý Io• § Ño• s b ê y ^ ho• º , È v Ú † Ao• º , È ƒ G ¥o• — ¿ I y AI ã ä ^ Ú _ ƒ 9 %² } ´68 Ý k u8Ü ~ d • J ² t Ú ý ä ‰ ~ % " k w ' ò ñ U ^ ƒ ' ò µož

3

31 W e

Ý ÷ /(~ b e 7

- #…?þ ž Microsoft Edge e 7 79 @(~ b ¸ FireFox e 7 78 @(~ b ¸ Chrome e 7 64 @(~ b ¸ Safari e 7 12 @(~ b >
- <EÞ)½ Æ Þ9† µ+1920*1080 >

o¬ ø ´ »]o-

PC RG-SE1000 à Ì *ož

o¬ R € ±o-

B* D

- OÌ!WG 5¨,± ‹ ¸ RG-SE1000U AÚP p 192.168.1.102 ¸ U AÚ ü.7 >
- OÌ!WG 5¨,± ‹ ¸M6Aô5¤,± ‹ ü.7 >
- B 6 ,L* û e 7 6 `+^ m,± ‹AõL$ ¸ P+^ m,± ‹ , ¸ (,± ‹+^ mU AÚF6 0315 >
- ,± ‹ WebN«M˜ D ¸9 ` Â FOÌ!WG 5¨ ¸Lš 0.vGƒ5¤ Q 4ÝGƒ5¤ L ¸ ¬ W •5¤&¦ # AõL$ >

- ü.7,± ‹ gC[!W ¦ CL† l >

(1) … { ƒ ˜ ˜ | http://RG-SE1000IP/configož

(2) ÿ µ % A k µ à £ož

¢ 3-1 ●e

32 ฿

●

3⅋ Web £ % A k U * %² { ” ¸ h Z › % Aož

Ý ÷ //

¢3-2 &#4;

b # + ï a w g Ç y

- W i d y ÿ µ ¸ [d nr½ ø dr½ ô Ñ Z C à š A g Ç r¾

¢ 3-3 8 54–

-

¢3-4 BÕ

(2) { ƒ ˜ ˜ | http://RG-SE1000IP/configož

(3) µ à £ ¼ µ » “ % A k ø • 8 Ó A ož

¢3-5 ฿



(4) … ³ ’ þ T 8 Ó A k B H £ % Aož

¢3-6 7¢



¢ 3-7 [redacted]

33 [redacted]

[redacted]

*[redacted] MAC ª - ˆož

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

-$ ƒ e 7 }4Ý RG-SE1000 = RG-IPBox100 RG-SEPanel100 >

o¬ ø ´ »]o-

[redacted]

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [´]>>[% — Õ ´] ¼ µož

(2) õ ö g ñ } ò 0 — Õ d f ò 0 — Õ Â E ’ Î k , y Í Î Zo• S/N Ao• MACo• IP ª -o• à ¼o• ÿ à Q Ao• F ^ Í Î Z C ¨ ¿ Ù Áož

¢ 3-8 [redacted]

34 È

B% OPS Ú ý } ~ k ~ B æ — Õ , y RG-SE1000o•RG-IPBox100o•RG-SEPanel100 y Ý I ˆ — Õ k * RG-SE1000 ’ ò O ò ~ — Õ k ë%² p ° k • — Õ ’ O ¾ þ 6°V0yàBÐUP¨ðf@•ðmðT•O K`xð‘• ƒ I ° } àož

¢ 3-9

o¬ ø ´ »]o-

z ~ — Õ] 7 Á " ÷ è ¿ w ož

z F å PC + RG-SE1000 à M 1-3 ` Þ%² Mož

z] Õ Õ ñ — Õ ´ ož

o¬ R € ±o-

(1)

R E G 9 9 9 8 2 * O O α E M C / P < <

(5) ´ — Õ k q • 5 â ¬ @ • 4.4 ´ — Õ ož

(6) F å ~ — Õ N ¼ © y

a @ Á " ÷ F å ~ — Õ RG-SE1000 Ž N ¼ © k q • 5 â ¬ @ • 4.5.1 N RG-SE1000ož

b @ Á " ÷ F å ~ — Õ RG-IPBox100 Ž N ¼ © k q • 5 â ¬ @ • 4.5.2 N RG-IPBox100ož

(7) F å ~ — Õ O ’ 6 X y

a F å Ý I k ¬ @ • 4.6.1 F å Ý I

b F å y k ¬ @ • 4.6.5 F å y ož

c F å OPS k ¬ @ • 4.6.7 F å OPSož

d F å µ á k ¬ @ • 4.6.9 F å µ á ož

(8) à v — Õ k è B æ y

a è à v k q • 5 â ¬ 4.7.1 %² p à v ož

b è ô à v k q • ¬ @ • 4.7.2 ô à v ož

4 ï

41 â

411 â

ð

B RG-SE1000 IP ˆ Â E ’ Î — å C “ wož

o¬ ø ´ »]o-

ƒ RG-SE1000 Web F å ¼ µož

o¬ R € ±o-

(1) µ [Â E @ ƒ F å] ¼ µ k — å @ ƒ y

Ñ ~ d f y · Ê k — å RG-SE1000 ñ ¨ ~ d fož

Ñ IP ª - y · Ê y RG-SE1000 IP ª -ož

Ñ ÿ à Q A y · Ê k RG-SE1000 IP + • Q Aož

Ñ à ¼ y · Ê k RG-SE1000 IP + • à ¼ož

Ñ DNS y à Ì ¿ d ª - k ¶ ž — ¬ F åož

(2)

¢ 4-2 ⁄

2. ⁄

⁄

RG-SE1000 HDMI_OUT M N µ 4 ª P — Õ k * — å ` ÿ ß ã ä k Y Ž N µ — Õ ñ Â „ ª P | çož

o¬ ø ´ »]o-

RG-SE1000 HDMI_OUT M N µ 4 ª P — Õ k w] F å ñ N ¼ © k ¬ @ • 4.5.1 N RG-SE1000ož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [ä ´ F å] ¼ µož

(2) ñ ~ d f + • ÿ ß ã ä — å ¾ k # + } — å ã ä C ª P • ”ož

(3) µ à < ‘ >ož

B* D

- Aô5¤ <EÞ)½ ƒB-1• ›ßs) ¸ RG-SE1000M69í t/pAô = e 7,º <EÞ)½ M>ž >
- 9 ` F Õ9í t/pAô =,º e 7 <EÞ)½ M>ž ¸ OU AÚ p Auto >

¢ 4-3

3. f -SP

RG-SCP ´ Ó ' ò u V k U * — å RG-SCP ª - k 1 RG-SE1000 RG-SCP û k ë +
~ — Õ ° ' ò O òož

B* D

9 RG-SCP °73F 5*1×*< © &Aô5¤ ¼RG-SE1000,º IP f v ¸ OB RG-SE400

4. B l PW

6 D

USB IP v © ë USB ƒ G n ÿ v • k /•o e k V µ USB — Õ 1 t Z w * à Ì n ÿ) ö Ñ
k ó • •o Ù Á ož 3 ¨ ... USB i k ß ë — c ¯ H USB ƒ G $ • | Ê k U ¼ { v • g • 9ož

o¬ ø ´ »]o-

j

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [ä ´ F å] ¼ µož

(2) ¼ { USB IP v k µ à < ‘ >ož

¢ 4-5 B l PW

5. 5

D

M RG-SE1000

(2*0

¢ 4-6 5

6. Þ

Þ

B 5 k Þ

B V X Þ

o¬ ø ´ »]o-

z ³ Ù) £ož

z 5 * %²) à v k à v , ¼ q • ¬ @ • 4.7 à v — Õož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [ä ´ F å] ¼ µož

(2) µ à < - ß F å > k ú F åož

B* D

- 0Aä 2 0Gƒ5¤ ƒF >, 6!WPÂ l ¸ .¤ 2 0,ºGƒ5¤ p!™.¤ %+^,ºGƒ5¤ >
- 2 0Gƒ5¤ D ¸ % <Gƒ5¤ 2 › f ¬ RG-SE1000 µ+^ ¸ ¸ ‹ 2 ›B- ø?÷ 4.5.3 2 ›Gƒ5¤ >

¢ 4

~ B æ 4 RG-IPBox100 — Õ k * RG-SE1000 Ç RG-IPBox100 k ë + RG-IPBox100 ’ òož

o¬ ø ´ »]o-

z RG-IPBox100 RG-SE1000 à Ì U ; *ož

z ³ Ù) £ož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [G ë y Ç — Õ] ¼ µož

(2) g U # h µ à <%² p \ « — Õ > G ë — Õož

(3) µ à } Ç RG-IPBox100 — Õ < Ç > 7 Zož

(4) n ñ — Õ `mì Ò k G • — Õ — ¨ e k — å RG-IPBox100 Â E ’ Î y

Ñ — Õ d f y — å RG-IPBox100 d fož

Ñ IP ª - y — å RG-IPBox100 IP ª -ož

(5) µ à < Ç > k è RG-IPBox100 Ç ož

¢ 4-8 F» R -I PBox 100

B* D

¢ 4-9

423 U R -I B 00

3 RG-IPBox100 Õ Ñ k U * † Ç M • Ç ñ 3 G RG-SE1000 — Õ g ’ òož

o¬ ø ´ »]o-

RG-IPBox100] t Ç ož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web NávÀ µ k µ [G ë y Ç — Õ] ¼ µož

(2) µ à } † Ç — Õ < † Ç > 7 Zož

(3) µ à < † Ç > k è † Çož

¢ 4-10 U R -I B 100 ¢

424 f R -I B 100

R G

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [ä ´ F å] ¼ µož

(2) ñ RG-IPBox d f + • ¾ k # + } — å ã äož

(3) µ à < ‘ >ož

¢ 4-11 ó



43 Â B -■00

431 Ó B -Б ■00 54

Bée RG-SEPanel100 ´68 µ á — Õ k * RG-SE1000 U ò 0 RG-SEPanel100 Â E ’ Î k , — Õ d fo• IP ª -o• S/N CMAC ª - ^

o¬ ø ´ »]o-

z RG-SEPanel100] N µ RG-SE1000 PANEL Mož

z ³ Ù) £ož

o¬ R € ±o-

£ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [G ë y Ç — Õ] ¼ µož

¢ 4-12 B -■ 100 54

432 U B -B 100

z] t Ç RG-SEPanel100 ¬ ¾ E ñ ¿ U ~ … z

z t Ç RG-SEPanel100 ß ë { ž k ¨ Ì Á E • RG-SEPanel100 ñ ~ ž k ¬ } † Ç RG-SEPanel100 k … 2 RG-SCP ´68 ~ Ó ' ò u V ¨ " ÷ e è j ¨ ož

o¬ ø ´ »]o-

RG- SEPanel100] t Ç ož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000

B* D

- @ V Â F D8 Þ@ }4Ý ¸ }4Ý ,L*]4ÜM6 8 <JÕ) ¸B-6F ù1• » >
- }4ÝEý0AB- 5 ©L# L = ˜ }4ÝN«M˜ >
- B- 5 B , }4Ý C B2± Á,ºAô = >

¢4-14 ĝ

45 ĝ

451 ä Ɓ -Ƃ 1000

ɒ

z • B æ y ¶ • B æ ~ k * F å ~ — Õ RG-SE1000 Ž N ¼ © k R ò ï @•V0Z°{ ‘•{Cc€wà k ò Ú ôGÐwàaÀ˜€6°a€Ž°wàaÀ©p]PtðO T0l làQpwà``k F ` RG-SCP ~ Ó ’ ò u V … k U ¨ RG-SCP r ë 3 G " ç ¼ © k Ž 9 ’ ò t Ó ’ ò ~ — Õ ož

z ¾ E — Õ y ~ — Õ œ { ž ˆ = œ ¾ E e k ¬ M • F å • — Õ RG-SE1000 N ¼ ©ožož

B* D

ÝÈ¾ÙRÈæ - å ž

(2) ¨ RG-SE1000 # + ¾ k # HDMI_IN_2 ož

(3) ¨ ß ë # + — Õ • º IDV ož

(4) ¨ † 8 # + — Õ ö œ k ò IDV-1 k e Ò ¨ F å — Õ ' O 6 X ž ¬ * — Õ ö œ ã , c • º — Õož

(5) µ à < ' > k è — Õ N F åož

B* D

- 9 pOÌ!WG 5¨Gƒ5¤ ¸ OFPEý‹ A 6!› > ŽGƒ5¤ >
- B- o ¤ • Ú ÔL{F Û ©31F? Û =Aô =2± Á Aô = =Aü ¸ õ Ä RG-SCP @ ~)æ!™.¤,º ‡ ©31 ¬- ÝK4D% ÂAô =(ì 7 >
- 9 RG-SE1000,º Û C0& N¯pTú8¨ ¸ =Aü pB Û ÔL{ ? ÛAô = ¸ | `Gƒ5¤F Û ©31 >

¢ **4-15 ð**

452 ä B -l B 100

z • B æ y ¶ • B æ ~ k * F å ~ — Õ RG-IPBox100 N ¼ © k ø - c « ° • º ´68 ~ k ë ' Î ~

(5) ¨ † # + Ý I ÿ µ N M k ò HDMI 1 ož

(6) µ à < ‘ > k è F åož

B* D

- 9 pOÌ!WG 5¨Gƒ5¤ ¸ OFPEý‹ A 6!› > ŽGƒ5¤ >
- B- o ¤ • ÚAô = ÔL{F Û ©31F? Û Aô =2± Á ¸ õ Ä RG-SCP @ ~)æ!™.¤,º ‡ ©31 ¬- ÝK4D% ÂAô = (ì 7 >
- C B Û M6?·Aô5¤,º » ï C B ¸B- o ¤ ÔL{?·"xAô5¤ >
- 9 RG-IPBox100,º Û C0&N¯ pTú8¨ ¸ =Aü pB Û ÔL{ ? ÛAô = ¸ | `Gƒ5¤F Û ©31 >
- 9 Ž ^ P ` RG-IPBox100M6?·Gƒ5¤ ¸ % B ,Gƒ5¤ Ž >

¢4-16 ä I B» 100

453 ;

Bk p 6 A %

o¬O… º ¶ Ño-

o¬uòF€ ¹ úÐ

¢ **4-17** ¸

46 ÛW

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

- 315 8 Þ ¡ Ï »5¤Aô = Á -,º Ý1× = ¸ »5¤ Á - Web+,M˜ p ü >
- C ^ »5¤ Á - M>ž c,ºAô = ¸ ¬ Ý1× = M6 G / Ê ¸ |9í >

461 Ü

***+Ý F**

o¬ ø ´ »]o-

z Ý I] N ñ RG-SE1000 ê RG-IPBox100 RS232 ê RS485A /5400A7Fen-US RG

? d c	× y *f*	? d c	× y *f*

=4-2

4Œ	4KE-4KE Other	Z	 Other
			M
6 Ò)*f*	o	œ	MG6

¢ 4-19 Ÿ



463 á

Ð

B F .

o¬ ø ´ »]o-

z s b] N ñ RG-SE1000 ê RG-IPBox100 RS232 ê RS485 M g ‰ G s b M • º h k w] F å ñ N ¼ © k ¬ @ • 4.5 F å ~ — Õ N ož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [F å ' O 6 X] ¼ µož

(2) µ à s b k ¨ + • s b ö œ — å @ ƒ y

Ñ f Ô ä y s b M f Ô äož

Ñ û à A y M û à A

Ñ 6 X A y s b ¼ { 6 X Aož

Ñ ' 6 X A y s b ø • 6 X Aož

Ñ s b ' • ž y ü g s b 6 X A e s b è ' ñ ¬ ž • k ó • 60sož

(3) µ à < ' > k è F åož

¢ **4-20** á

464 ´ ÐJ

Ð

*+ PDU F å ' O 6 X k ë ~ — Õ O òož

o¬ ø ´ »]o-

z] N ñ RG-SE1000 ê RG-IPBox100 RS232 ê RS485 M g ‰ GPDU M • º h k w] F å ñ N ¼ © k ¬ @ • 4.5 F å ~ — Õ N ož

z ¬ } O ò — Õ] N µ PDU + • N Mož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [F å ' O 6 X] ¼ µož

(2) µ à PDU k ¨ PDU Â E F å ¾ — å + • @ ƒož

= **4-3** Á

ð	ý	ð	ý
4Œ	PDUK4Œ	Z	PDUÀ
ê	PDUMê	à	Mà
PDU6Â ž e	GË PDUM6Â ž e	ñ PDU¶ ž	ß PDU¢ •

ñ PDU¶
ž ¼

= 4-4 Ê

Ê		ý
		ó * • 10s
		ó * • 10s

IDV ý ← ° ñ ž IDV

¢ 4-21 ´ Þ



465 Ź

Þ

*F

o¬ ø ´ »]o-

z y] N ñ RG-SE1000 ê RG-IPBox100 RS232 ê RS485 M g ‰ G y M • º h k w] F å ñ N ¼
© k ¬ @ • 4.5 F å ~ — Õ N ož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [F å ' O 6 X] ¼ µož

(2) µ à y k ¨ y Â E F å ¾ — å + • @ ƒož

= 4-5 Á

4Œ	4Œ	Ź	
Ô	Ô	à	Mà

¢ 4-22 Z



466 ´ Þ

Þ

~ PC • Ý I ÿ µ › k * F å PC IP ª - k è PC RG-UClass I ° € RG-SE1000 N k ë ï d ° * RG-UClass I ° € + N O ò ê Ë k USB IP v C ƒ " Î Ä ¿ I k • % Ž H ä |ož

o¬ ø ´ »]o-

z PC] x Ä RG-UClass4.x C Y Í Î I ° € k PC RG-SE1000 à Ì U *ož

z PC] N µ à Ì k * HDMI ¿ N µ RG-SE1000 ê RG-IPBox HDMI-IN M k w] F å ñ N ¼ © k ¬ @ • 4.5 F å ~ — Õ N ož

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [F å ' O 6 X] ¼ µož

(2) µ à PC k ¨ PC F å ¾ ÿ µ PC IP ª -ož

(3) µ à < Ç > k è PC RG-UClass Ç ož

(4) µ à < ' > k è F åož

B* D

- e 7FPEý< ö#• >.¤AÚPC e \Gƒ5¤!™.¤ >
- @ K7 Æ@ ÞŠ DRG-SE1000,º5 Ð ©31 ¸ OPS @,ºRG-UClass ¾B41% ÞG-SE1000 #¾F Û ¸67 >B4 @ # FPEý RG-UClass ¾B41%)å ¹ Ý I ¸ USB IP#w L 1JAæ b ?4õ Ë … >

¢ **4-23** Ð ´

¢ **4-24** Ù Ð

467 ´ Ð

Ð

Y OPS • ~ Ý l ÿ µ › k * — å OPS IP ª - k è OPS RG-UClass

B* D

- ö#• Æ e 7FPEý< ö#• >.¤AÚOPS e \Gƒ5¤!™.¤ >
- @ K7 Æ@ ÚPS DRG-SE1000,º5 Ð ©31 ¸ OPS @,ºRG-UClass ¾B41% ÐRG-SE1000 #¾F Û ¸67 >B4 @ # FPEý RG-UClass ¾B41%)å ¹ Ý I Da # Í1®ss

¢ 4-29 Â

4610 Õ /p

o¬ ø ´ »]o-

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [F å O ’ 6 X] ¼ µož

(2) µ à Ý I 1 F å ¾ < Ö ò F å >ož

(3) µ à Ý I 2 F å ¾ < ¡ É F å > k è 6 Xn’ É ož

¢ 4-30 Õ /ñ

47 Ô

471 Ww

o¬ R € ±o-

(1) £ RG-SE1000 Web F å ¼ µ k µ [%² p à v] ¼ µož

(2) µ à <%² p à v > k ˆ - à v è ÿ ß à v È ç y

Ñ Í Î Z A + y y RG-SE1000o•RG

' ÎìÍ%®' Î®SERG

¢ 4-32 õv

(3) # + à v ¾ à vož

¢ 4-33 õv

=4-6 Õ• •

Ì	Ÿ	Õ•
ÿ-	ÿ	Ð. µ 2
	Ìð	ÿ Ð.
	ÿ-	• U Ä • … HDMI¿ RG
à.	G UClassÎ	• Ì Ó • Ì Ó • Ì Ó • Ì Ý • Bë • UClassÆ
µ	K	¥ o õ o P o Ì Ñ
	ÿ	ÿ o Ý Ñ o RG-IPBox100¡ Ñ o ÿ-
	ÿ	Ì Ø o Ñ k Ø 3o
ÿ	‰	ÿ

B* D

F › • ÞPÂ lN«M˜ D ¸315 <8 ÞPÂ l • Ú PC @,º Ê+^ µ+^G < » ï ¸ ; " Æ

- UClass ¾B41% Ž ^ ‹ l B4 ¾ y ¸ O ö#• e \Gƒ5¤ VideoBox = • > œ+U z j ¸9 `Gƒ5¤ ¸ OAœ € >
- UClass ¾B41% Ž ^ B!› • œ ¾ y ¸ O ö#• e \Gƒ5¤ • > œ+U z j ¸9 `Gƒ5¤ ¸ OAœ € >
- ö#• • Ú PC @ e \ ¿>û USBIP ¸ ` ¿>û OPÂ l CFPEý >
- ö#• ° • • Ú ß • SCH e \Gƒ5¤ ¼U AÚ ã tAô = ¸ `Gƒ5¤ OPÂ l CFPEý >

(4) è à v k - ß à v sož

¢ **4-34** þ

48

3 RG-SE1000 ß ë { ž ž k U v ¤ ™ º U ˆ Ë ‰ e K t ê B G g | Ê L òož

o¬ R € ±o-

(1) { ƒ ˜ ˜ | http://RG-SE1000IP/logManagerož

(2) ¨ ™ º v ¤ ¾ µ à <%² p v ¤ ™ º > k v ¤ ñ Ä i y © Ï ™ º ož

¢

4¢

5 ™

51 RG-I 100 š

ž k 3 OPS g 2 Ç ^ l e k * ‡ O@à ³ l + OPS ‡ O ê * p õ + OPS q • 1 ß ë â 4 " ä â Âož

= œ y OPS g 2 e k µ z ô % ” k ^ l ž — c Ê Ö — Õ ‡ O ož

Ô ò • ‘ y M o OPSož